

## FAQ — PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES

# Hantavirus y brote de enfermedad por virus Andes en un crucero

**Fecha:** 09/05/2026

**Dirigido a:** Población general, profesionales de Salud Responde, de los Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias del CES 061 del Centro de Emergencias Sanitarias 061, y profesionales sanitarios que realizan atención e información a la ciudadanía.

### Mensaje institucional y medios de comunicación

- El riesgo para la población general es bajo.
- No hay transmisión comunitaria en Andalucía.
- El seguimiento sanitario está centrado en los pasajeros del crucero y los contactos de los casos confirmados.
- Contamos con los profesionales, protocolos y herramientas necesarios para gestionar esta alerta.
- Las medidas actuales se consideran suficientes y proporcionadas.
- Estamos en permanente contacto con el Ministerio y CCAA.

### Mensaje para la atención telefónica

#### ¿Qué es lo que está pasando?

Se ha detectado un brote de enfermedad por virus Andes (ANDV) en pasajeros del crucero MV Hondius. Las autoridades sanitarias de los países implicados están identificando y realizando seguimiento de las personas potencialmente expuestas.

En España, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están aplicando los protocolos establecidos para tratar a las personas afectadas, localizar a los contactos, realizar su seguimiento y actuar de forma precoz ante la aparición de síntomas.

### He viajado en un crucero MV Hondius. ¿Debo preocuparme?

No necesariamente. Según la información disponible hasta el momento, solo se consideran personas con riesgo aquellas que viajaron en el MV Hondius entre el 01-04-2026 y el 10-05-2026, periodo incluido en el criterio epidemiológico establecido por las autoridades sanitarias.

### ¿Puedo hacer algo mientras se confirma el alcance del brote?

Si ha viajado en el MV Hondius entre el 01-04-2026 y el 10-05-2026 o ha sido identificado como contacto de una persona afectada, las autoridades sanitarias valorarán su situación y contactarán con usted.

Si no ha estado en el crucero ni ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado, no es necesario adoptar ninguna medida específica.

### ¿Qué se está haciendo desde el sistema sanitario?

Las autoridades sanitarias están:

- Identificando y contactando con las personas potencialmente expuestas.
- Realizando seguimiento clínico y epidemiológico individualizado.
- Coordinando el diagnóstico microbiológico con el Centro Nacional de Microbiología.
- Aplicando medidas de aislamiento y seguimiento sanitario y medidas preventivas individualizadas.
- Manteniendo una coordinación permanente entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

### ¿Qué es el hantavirus?

Es un grupo de virus que se transmiten principalmente por roedores infectados. Están presentes en distintas zonas del mundo y, en algunos casos, pueden causar una enfermedad grave.

### ¿Cómo se transmiten la infección por hantavirus?

La infección humana suele relacionarse con la exposición a roedores infectados o a sus excretas (orina, heces o saliva), especialmente en entornos rurales, agrícolas o en espacios cerrados contaminados.

### ¿Se transmite de persona a persona?

La transmisión entre personas es muy poco frecuente. En el caso del virus Andes, se han descrito casos asociados a contactos estrechos y prolongados.

### ¿Cómo de contagioso es el hantavirus?

No se transmite a través del contacto social cotidiano. En los raros casos descritos de transmisión entre personas, esta se ha asociado a contactos estrechos y prolongados, generalmente en el ámbito de convivencia.

### ¿Qué se hace ante un caso sospechoso?

Ante un caso sospechoso se realiza una valoración clínica y epidemiológica para detallar las zonas visitadas, las exposiciones, los síntomas, etc. Se aplican medidas preventivas si son necesarias, se solicitan pruebas diagnósticas y se coordina la actuación con Salud Pública.

En función de los resultados obtenidos, si se estima oportuno, el caso sospechoso puede ser trasladado a un hospital de referencia para diagnosticarlo y tratarlo.

### ¿Debo preocuparme por haber visto un ratón o haber estado cerca de uno?

No. El simple hecho de ver un ratón o estar cerca de él no supone un riesgo significativo de infección.

La transmisión de los hantavirus suele producirse por la inhalación de partículas contaminadas procedentes de la orina, las heces o la saliva de roedores infectados, generalmente en entornos cerrados o con exposición intensa.

Además, el virus Andes se asocia a especies de roedores de Sudamérica y no circula habitualmente en España.

### Me ha mordido un ratón. ¿Tengo hantavirus?

No necesariamente. La transmisión por mordedura es posible, pero se considera poco frecuente.

En España, el virus Andes no circula habitualmente, por lo que el riesgo de infección por este virus es extremadamente bajo.

### Me ha mordido un ratón. ¿Qué debo hacer?

- Lave la herida de inmediato con agua y jabón.

- Aplique un antiséptico.
- Consulte con un profesional sanitario para valorar la necesidad de profilaxis antitetánica y, en algunos casos, tratamiento antibiótico.

Si posteriormente presenta fiebre u otros síntomas, informe al profesional sanitario de la mordedura y del contexto en el que se produjo.

### He estado en Chile o Argentina y tengo síntomas. ¿Qué debo hacer?

Si en las 6 semanas posteriores a su viaje presenta fiebre, dolores musculares intensos, malestar general o dificultad respiratoria, debe contactar con los servicios sanitarios e informar de su viaje.

Los profesionales sanitarios valorarán sus síntomas y antecedentes para determinar si es necesario realizar pruebas diagnósticas o adoptar alguna medida adicional.

### He estado en Chile o Argentina y no tengo síntomas. ¿Qué debo hacer?

Si se encuentra bien, no es necesario realizar ninguna actuación específica.

Como medida de precaución, durante los 42 días posteriores al viaje conviene estar atento a la aparición de fiebre, dolores musculares o dificultad respiratoria. Si aparecen síntomas, consulte con un profesional sanitario e informe de su antecedente de viaje.

En cualquier caso, el riesgo para la población general en España es muy bajo.

### ¿Qué síntomas deben hacer sospechar?

En las personas que hayan frecuentado medios rurales en zonas endémicas (Chile, Argentina, etc.), los síntomas iniciales suelen parecerse a una gripe: fiebre, dolores musculares, cansancio intenso, dolor de cabeza, náusea, etc. La mayoría de las personas no desarrollan enfermedad grave.

### ¿Cuándo debo consultar con un profesional sanitario?

Debe consultarse si, tras un viaje a zonas de riesgo o una posible exposición, aparecen fiebre, dificultad respiratoria u otros síntomas compatibles. Es importante informar siempre sobre los antecedentes de viaje o exposición.

### ¿Hay tratamiento específico?

No existe tratamiento antiviral específico ni vacuna de uso general. El tratamiento se basa en medidas de soporte y vigilancia clínica.

### ¿Existe una vacuna para el hantavirus?

No, no existe vacuna contra el hantavirus.

### ¿Hay transmisión comunitaria en Andalucía o en España?

No existe evidencia de transmisión comunitaria en Andalucía ni en España relacionada con este evento. Además, el virus Andes no circula habitualmente en nuestro país.

### ¿Debo preocuparme por una nueva pandemia?

No. Las autoridades sanitarias consideran que el riesgo para la población general es muy bajo y que las características de transmisión conocidas actualmente son muy diferentes a las de otros virus respiratorios con capacidad de propagación sostenida como ocurrió durante la pandemia de COVID-19.

La situación está bajo vigilancia epidemiológica activa y no existe evidencia de transmisión sostenida en la comunidad.